



# Уважаемые пациенты!

При госпитализации в НИИТОН СГМУ

необходимо при себе иметь перечень **ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ** результатов анализов, дополнительных методов обследований и заключений специалистов:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
1	<b>Паспорт (свидетельство о рождении), медицинский полис, СНИЛС (оригиналы + копии)</b>
2	<b>Направление на госпитализацию по форме 057/у</b>
3	<b>Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного с указанием диагноза основного заболевания (раздел II П13 Приказа №930 МЗРФ от 29 декабря 2014г.)</b>
4	<b>Талон-направление на ВМП на бумажном носителе с печатью и подписью ответственного лица (для ВМП)</b>
5	<b>Направление на госпитализацию для оказания ВМП на бланке направляющей медицинской организации (Приказ N 824н МЗ РФ от 2 октября 2019 г.)</b>
6	<b>Заключения: терапевта, ЛОРа, стоматолога, невролога, гинеколога (для женщин), уролога (для мужчин) о возможности проведения оперативного лечения</b> При наличии хронических заболеваний – <b>консультации профильных специалистов</b> При наличии онкологических заболеваний (в анамнезе)- заключение <b>онколога</b> При наличии сахарного диабета – консультация <b>эндокринолога</b> При наличии электрокардиостимулятора – обязательно иметь при себе <b>документ последней поверки ЭКС, заключение кардиохирурга</b> <b>Сведения о прививках (при наличии)</b>

<b>ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ</b>		<b>Срок действия</b>
7	<b>Общий анализ крови</b> (при наличии анемии - консультация гематолога)	10 дней
8	<b>Общий анализ мочи</b>	10 дней
9	<b>Коагулограмма</b> (АЧТВ, МНО, ПТИ)	10 дней
10	<b>Биохимический анализ крови:</b> общий белок, мочеви́на, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, глюкоза, триглицериды, холестерин, коагулограмма, у пациентов с сахарным диабетом + гликированный гемоглобин (HbA1C)	10 дней
11	<b>Кровь на lues:</b> реакция микроципитации (Вассермана). При положительном результате – заключение из кожно-венерологического диспансера	10 дней
12	<b>Кровь на ВИЧ.</b> При положительном результате крови на ВИЧ - консультация специалиста Центра СПИД (заключение о вирусной нагрузке и возможности проведения оперативного лечения)	90 дней
13	<b>Анализ крови на маркеры вирусных гепатитов В и С.</b> При положительном результате - заключение врача инфекциониста о диагнозе и степени активности процесса	90 дней
14	<b>Флюорография или R-графия легких</b> с описанием и заключением. При выявлении изменений в легочной ткани – рекомендовано КТ органов грудной клетки. Заключение фтизиатра, пульмонолога (онколога) о возможности нахождения в стационаре и проведении оперативного лечения. После перенесенных заболеваний (бронхит, пневмония) в течение года – обязательно рентген контроль	1 год
15	<b>Кал на я/глист</b>	10 дней

16	<b>Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)</b> , при наличии эрозивных, язвенных изменений - обязательное лечение у гастроэнтеролога с последующим ФГДС контролем	30 дней
17	<b>УЗДГ вен нижних конечностей</b> , консультация ангиохирурга в случае отклонения от нормы	90 дней
18	<b>УЗИ сердца (ЭХО КГ)</b> всем пациентам после 60 лет и независимо от возраста, после перенесенного инфаркта миокарда, после операции на сердце и при наличии врожденного порока сердца, сахарного диабета, перенесенного миокардита, с указанием фракции выброса и степени легочной гипертензии	90 дней
19	<b>ЭКГ с пленкой</b> , при наличии нарушений ритма проведение холтеровского мониторирования с последующим заключением кардиолога о проводимой терапии	10 дней

### **ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:**

- костыли (подмышечные), 2 эластичных бинта длиной 5 метров
- предметы личной гигиены + (чашка, ложка, тарелка)
- вода питьевая в пластиковой бутылке с крышкой-дозатором (0,5 л) – 2-3 штуки
- халат (спортивный костюм) + обувь с фиксированной пяткой
- полиэтиленовые пакеты для необходимых вещей (дорожные сумки, чемоданы в отделение не поднимают, их оставляют на вещевом складе до момента выписки из стационара)

## ВНИМАНИЕ!

1	Для лиц с повышенным весом, готовящихся к эндопротезированию крупных суставов: рекомендуемый вес перед операцией не должен превышать 105-107 кг Индекс массы тела (ИМТ) = вес (кг) / (рост (м)) <sup>2</sup> , рекомендован не более 40
2	Пациентам, принимающим дезагреганты (аспирин, аспирин кардио, кардиомагнил, тромбо АСС, варфарин) необходимо согласовать со своим лечащим врачом отмену приема препарата за 4 дня до госпитализации, клопидогрель – за 10-14 дней. Остальные препараты для лечения артериальной гипертензии и нарушений сердечного ритма принимаются обязательно! За 3 дня до госпитализации исключить из рациона питания: хлебобулочные изделия, бобовые, свежие молочные продукты
3	Обязательное отсутствие лака на ногтях рук и ног!

Проезд от железнодорожного вокзала (станция Саратов-1) маршрутным такси № 82, троллейбусом № 2А до остановки «Октябрьская»

Телефон для справок 8(8452)393-199, для жителей г. Саратова и Саратовской области 8(8452)393-201 с 14<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup>. При отсутствии вышеперечисленных документов и результатов исследований госпитализация будет перенесена на более поздний срок

**С уважением, администрация НИИТОН СГМУ!**